

ATA DA REUNIÃO DO CPN EM 10 NOV 2011

Presentes:

MEMBROS DO CPN:

Bancada dos Empregadores: Haruo Ishikawa (CBIC)/(Coordenador); Sergio Paiva (SECONCI BRASIL/CBIC)/(Secretário Executivo), Andréia Kaucher (SECONCI BRASIL/CBIC), Ailton Costa (SINICON), Sergio Ussan (CNI) e Yves Mifano (CBIC).

Bancada dos Trabalhadores: Marcos Antonio(Força Sindical); (CTB-BA), Jairo Silva (CNTI), Arilson (sintracom-BA),

Bancada do Governo: Nilza Maria (SRTE/DF), Maria Lucia (SRTE/RJ), Beroaldo Maia (SRTE/PE), Maria Cristina Felix (Fundacentro-RJ); Serafim S. Neto (DSST/MTE), Jomar (SRTE-PA), Maurício (FUNDACENTRO-PE) .

Apoio Técnico: GT Construção Pesada - Robério (SESI-BA).

Ausências justificadas: Antonio Carlos (CNI)/(Vice Coordenador), Jorge Moraes (CNTI/PR), Antonio Pereira (SRTE/SP).

CONVIDADOS:

Rogério (SINDUSCON-BA); Walter (SINDUSCON-MS); Luiza Tânia (FIERGS); Silvio (SRTE-MS); Antonio José (SRTE-MS); Aline (SRTE-MS); José Roberto (CPR-MF); Flavio de Oliveira Nunes (SRTE-BA); Carlos Eduardo Viegas Alves(SINDLEC-MG);Rogério Veiga (sinduscon-ba); Arilson Ferreira (sintracon); Rômulo Silva (DSST/MTE); Edílson (conticom); Maurício Melo (SERTE-BA); Erisvaldo (sintracon-BA); Lucia Rocha (SRTE-BA); Carlos Marden (sinduscon-ba); Márcia Melo; José Ribeiro (SINTRACOM-BA). Edílson (CONTICOM); Weber(fetricom),

- Data: 10 NOV / 2011 – Reunião do CPN**, ficando o dia 09 NOV na parte da manhã reservado para as **reuniões das bancadas**.
- Local:** FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) - Av.Afonso Pena, 1206 - Bairro Amambaí / Campo Grande - MS, Fone: (67) 3389 9000• Fax: (67) 3324 8686
- Horário de Início: 8 h
- Horário do término: 16:30h

P A U T A

ASSUNTOS	HORÁRIO	QUEM
<p>09 NOVEMBRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Parte da manhã – Reunião das bancadas ✓ Parte da tarde - Encontro dos CPRs da Região Centro-Oeste 	<p>9h as 13h 14h as 18h</p>	<p>Haruo e C. organiz.</p>
<p>10 NOVEMBRO : REUNIÃO DO CPN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior 2. Resultados do Encontro dos CPRs da região Centro-Oeste. 3. Encaminhamento sobre a proposta de CIPA e CLSST encaminhada pelo DSST ao CPN. 	<p>09:00h 09:20h 09:50h</p>	<p>Sergio Paiva Haruo e C.</p>

Documento Nº:	05/2011
Revisão/Data::	15/11/2011
Aprovado por:	08/12/2011 CPN
Página:	2 de 6

ATA DA REUNIÃO DO CPN EM 10 NOV 2011

ASSUNTOS	HORÁRIO	QUEM
4. Deliberação sobre as propostas encaminhadas pelos CPRs referentes a:		organiz.
a. Alvenaria, revestimento, acabamento e impermeabilização <u>alvenaria rev. acab. imperm cpn nr 18 1.doc</u>	10:00h	Sergio Paiva
b. Escavação, Fundação e Desmonte de Rocha; - <u>Escav. fund. desm. rocha - ANDRÉIA.doc</u>		
c. Alvenaria Estrutural - <u>alvenaria estrutural 18.13 proposta encaminhada aos cprs .doc</u>	12:30h	Coordenadores dos GTs e
d. Carpintaria item 18.7 <u>carpintaria 18.7 proposta encaminhada aos cprs.doc</u>	13:30h	Toninho
5. ALMOÇO	14:30h	
6. Encaminhamentos das propostas : Construção pesada; PCMAT/SESMT		
7. Adequação do Regimento Interno do CPN e Regimento das CNTT.. <u>regimento cpn e cntt\ novo regimento do cpn - proposta.doc</u>	15:00h	Haruo/Ailton/Usan
8. Novas propostas apresentadas pelo CPR-SP e CPR-RN para avaliação do CPN.		Sergio Paiva/Maria Lúcia/Jairo
9. Carta de Belém – continuação	15:30h	Sergio Paiva
10. ASSUNTOS GERAIS	16:00h	Lúcia/Jairo
a. Confirmação ou redefinição das datas dos próximos Encontros Regionais dos CPRs e das próximas reuniões do CPN	16:15	Sergio Paiva
b. Andamento das propostas encaminhadas pelo CPN à SIT/DSST/MTE.	16:30h	Haruo
✓ Transporte de Trabalhadores em Veículos Automotores		
✓ Ofício do CPR-PB ao CPN – deliberação - <u>ofício ao cpn com anexos junho 2011-1 - cpr pb.doc</u> e	17h	Haruo
✓ Outros assuntos a serem sugeridos pelos membros do CPN		Sergio Paiva
Encerramento		Haruo

DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Haruo inicia a reunião do CPN agradecendo a presença de todos e dá início passando aos itens da pauta.

- 1. AVALIAÇÃO SOBRE O ENCONTRO DOS CPR DA REGIÃO CENTRO-OESTE** – Haruo ressalta sua satisfação observada pelo interesse dos CPRs da região Centro-Oeste em desenvolver e atuar de forma mais ativa daqui para a frente, atribuindo esse resultado ao encontro promovido pelo CPN nessa região. Os membros dos CPRs dessa região se manifestaram com humildade reconhecendo a importância dos CPRs e o quanto o encontro regional dos CPRs da região Centro-Oeste trouxe de benefício e estímulo para o desenvolvimento desses comitês com promessa de mais participação das três bancadas.

Documento Nº:	05/2011
Revisão/Data::	15/11/2011
Aprovado por:	08/12/2011 CPN
Página:	3 de 6

ATA DA REUNIÃO DO CPN EM 10 NOV 2011

2. **LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR** – Sergio Paiva leu o texto da Ata da reunião anterior, fez algumas pequenas correções com base nas sugestões dos presentes e concluiu a redação da Ata com aprovação de todos, ficando deliberado que nas reuniões seguintes a aprovação da Ata, esta será assinada por um representante de cada bancada sendo posteriormente escaneada para arquivamento em meio eletrônico.
3. **PLANEJAMENTO DO CPN PARA 2012** – Toda atividade do CPN está relacionada na planilha em anexo e disponível no site do CPN.
4. **CMATIC** – Tendo em vista haver um esforço grande para a realização do CMATIC, precisando cerca de um ano e meio para a sua preparação, foi proposto realizar seminários regionais periódicos em várias regiões do país. A decisão será tomada na próxima reunião e bem como operacionalizá-los.
5. **GT PCMAT/SESMT** – Este assunto continua suspenso, conforme solicitação do DSST/SIT/MTE, até que seja concluída a norma de Sistema de Gestão em SST que está sendo elaborada. Este assunto também está sendo discutido no GTS-ICC o qual trará a sua posição na próxima reunião do CPN sobre o seu andamento e encaminhamento. Pela mesma razão, fica também fica suspensa a proposta de SESMATIC encaminhada pelo CPR-SP, devendo ser enviada mensagem ao Coordenador desse CPR informando sobre essa decisão.
6. **ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CPN** – O novo texto do Regimento Interno do CPN foi elaborado com base no atual Regimento do CPN e no Regimento das CNTT ref. portaria 186 de 28/05/2010 DSST/SIT/MTE. O texto (em anexo) deverá ser analisado pelos Coordenadores das três Bancadas no CPN para avaliação final e conclusão de eventuais correções na próxima reunião.
7. **PROPOSTA APRESENTADA PELO CPR-RN** - Haruo sugere e fica criado um GTT para tratar deste assunto incluindo os temas: PCD (Pessoa Com Deficiência) e mulheres na construção. Membros do GTT: empregador (Ussan e Andréia); governo (serafim e christina); trabalhadores (Marcos e Edilson luiz da silva); Coordenação do GTT: Andréia.
8. **ALTERAÇÃO DO ITEM 18.3** - o texto do item 18.3 foi respondido ao DSST/MTE pelo CPN através do ofício 029/CPN de 9 SET 2011, acatando as indagações da CTPP conforme ofício 098/DSST/SIT/MTE de 6 de maio de 2011. o ITEM 18.3.2 voltará a pauta da próxima reunião tendo em vista a necessidade de estabelecer quais profissionais legalmente habilitados podem elaborar o PCMAT. Cada coordenador de bancada deve trazer na próxima reunião a proposta da sua bancada.
9. **CIPA NA IND. DA CONSTRUÇÃO** – Ficou decidido que o GT CIPA irá se posicionar sobre a viabilidade de haver continuidade da discussão sobre o assunto ou se não vale a pena. São membros do GT CIPA: Nilza e Maria Lucia, pelo governo, o Antonio Carlos e Sergio Ussan pelo empregador e Jairo e nivalto, pelo trabalhador.

Documento Nº:	05/2011
Revisão/Data::	15/11/2011
Aprovado por:	08/12/2011 CPN
Página:	4 de 6

ATA DA REUNIÃO DO CPN EM 10 NOV 2011

10. **GTT - CONSTRUÇÃO PESADA** – membros: Empregador Ailton costa e Robério (apoio técnico) e Andreia); (governo: Beroaldo, Jomar, Serafim, Robson e Gianfranco e Luiz Carlos Lumbreras(como apoio técnico); Trabalhador (Edílson, Marcos e Rosevaldo (como apoio técnico).Tendo em vista algumas manifestações de CPRs sobre a complexidade e o prazo para apresentação de sugestões, ficou deliberado o seguinte:
- ✓ Prorrogar por mais 6 meses – Até abril de 2012, o prazo para os CPRs apresentarem propostas, ficando decidido que esta será a última prorrogação.
 - ✓ O GTT deve se reunir durante este período para continuar estudando o tema no que ainda não foi contemplado, e avaliar as sugestões dos 5 CPRs que já se manifestaram.
 - ✓ O DSST/MTE pede agilidade na conclusão deste tema.
 - ✓ Esgotado o prazo para encaminhamento das propostas pelos CPRs aos CPN, o GTT irá analisar essas propostas e fará um consolidado para submeter ao CPN para deliberação final.
11. **GTT - ALVENARIA ESTRUTURAL** –Toninho informa que, quando da penúltima reunião, o Ussan comentou que a carga que foi estipulada, pelo texto, de 170 kgf/metro linear para as proteções de periferia era muito alta. Esta carga foi proposta em função do estudo do GT do CPR/SP que utilizou os parâmetros propostos pela NBR 14718/08 que trata de guarda-corpos definitivos. Os valores de referência hoje são baseados na norma AFNOR NF P01-13 1988 que deram a base a RTP n.º 01. Os AFTs da SRTE-RS, através do Luís Carlos, pediram para analisar o texto, que foi enviado a eles e estão estudando a EN-13374. Foi solicitado ao Toninho que aguardássemos o término do trabalho deles para adequarmos o item 18.13 às novas cargas que não serviriam apenas para alvenaria estrutural, e também para guarda-corpos de periferia de lajes, de proteções de poços de elevadores, etc. Em decorrência dessas observações, ficou decidido que cada coordenador de bancada deverá levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP.
12. **GTT – ALVENARIA, REVESTIMENTO, ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO** - Toninho informa que o único impasse estava com o as indagações do Ussan, que comentou que não seria necessária a instalação de válvulas de retenção de chamas(Item 18.17.5 do anexo), como são exigidas para o corte com oxi-acetileno, pelo fato do GLP trabalhar com pressão positiva. Toninho diz que ele e a Luisa Tânia, na última reunião com a participação dela, aceitaram a mudança, contudo não foi aprovado o texto em virtude de outras prioridades ocorridas na penúltima reunião. Em decorrência dessas observações, ficou decidido que cada coordenador de bancada deverá levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP.
13. **GTT - SISTEMA DE ANCORAGEM** – Toninho informa que foi discutido na penúltima reunião, que o único impasse seria manter ou não a carga estipulada hoje de 1200 kg estipulado em 18.15.56.2 ou subir para 1500 kg que é a carga pontual para a fixação. Sugere analisar com maior cuidado esta mudança, para não aumentar demais esta carga, e termos um valor adequado e compatível com o serviço a ser realizado. ficou decidido que cada coordenador de bancada deverá levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP.

Documento Nº:	05/2011
Revisão/Data:::	15/11/2011
Aprovado por:	08/12/2011 CPN
Página:	5 de 6

ATA DA REUNIÃO DO CPN EM 10 NOV 2011

14. **GTT - CARPINTARIA** – Toninho esclarece que o texto do CPR-SP foi enviado por ele para seus colegas da NR-12, que propuseram mudanças, contudo houve um desconforto com o Robinson Leme, Coordenador do CPR-SP por não termos representante nessa discussão. Sugere que seria interessante amarrarmos um texto único e definirmos onde será colocado o texto, na NR-12 ou na NR-18, para evitarmos análises diferentes. Este assunto não foi finalizado, ficando decidido que cada coordenador de bancada deverá levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP.
15. **GTT - CESTO AÉREO** - Na análise do texto foram feitas adaptações e ajustes com o novo grupo técnico montado inclusive com a participação do Antonio Pereira, Nilza e da Luiza Tânia e em algumas reuniões do Sergio Antonio. Em função de análise de normas européias foram feitas mudanças na velocidade limite citadas anteriormente propostas pelo CPN; Quanto ao item do CPN que limita o uso do cesto aéreo suspenso a casos de emergência e não adequação das plataformas aéreas suspensas estão parcialmente citadas no item 4.1; O uso de guias e guindastes com cesto aéreo teve o consenso que poderia ser utilizado para transporte de pessoas desde que tivessem os dispositivos de segurança e os procedimentos citados no novo texto; Na revisão do texto de guias estamos adaptando a proibição de transporte de pessoas com esta exceção citada acima(veja o item 18.14.24.2 da nova proposta). Esclarece que enviou mensagem para o Sergio Antonio e irá ver com mais calma os comentários do Sergio Paiva e Haruo. Este assunto não foi finalizado, ficando decidido que cada coordenador de bancada deverá levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP. **(OBS: Verificar se este assunto está em pauta da CTPP e, se for o caso, devemos responder antes da reunião.)**
16. **GTT - ESCAVAÇÃO, FUNDAÇÕES E DESMONTE DE ROCHA** – Este tema não foi discutido na reunião por falta de tempo, ficando deliberado que deve ser analisado por cada bancada, considerando o texto do CPN e as propostas encaminhadas pelos CPRs, devendo cada coordenador de bancada, levar a proposta de sua bancada para deliberação na próxima reunião do CPN a ser realizada no dia 8 de dezembro de 2011 em SP.
17. **MANIFESTAÇÃO DO CPN SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FUNDACENTRO** – Haruo faz um relato sobre a importância que tem a Fundacentro no campo de SST, ficando deliberado que o CPN irá elaborar ofício a ser encaminhado ao Ministro do Trabalho solicitando que haja mais investimentos nas ações de SST no campo da pesquisa através da Fundacentro. Haruo solicitou ao Maurício para minutar um texto preliminar do ofício, o qual será concluído com participação dos coordenadores de cada uma das três bancadas, e será encaminhado pelo CPN ao MTE. Por outro lado, será enviado ofício à Fundacentro indagando sobre a continuidade na elaboração das RTPs e porque isso está parado. Neste ofício também será cobrada a participação dos membros do CPN, representantes da Fundacentro, nas reuniões do Comitê.
18. **ASSUNTOS GERAIS (pendentes):**

Documento Nº:	05/2011
Revisão/Data::	15/11/2011
Aprovado por:	08/12/2011 CPN
Página:	6 de 6

ATA DA REUNIÃO DO CPN EM 10 NOV 2011

- ✓ Ofício do CPR-PB encaminhado ao CPN – O material foi encaminhado para os membros do CPN para avaliação e reflexão sobre seu teor e deliberação de encaminhamento na próxima reunião do CPN.
- ✓ Item 18.15.6.1 – andaimes multidirecionais. VER COM O TONINHO O QUE FOI DECIDIDO E ENCAMINHADO.
- ✓ 18.25 da NR 18, que trata de “Transporte de Trabalhadores em Veículos Automotores” surgiu uma indagação sobre a sua eficácia (PENDENCIA REUNIÃO ANTERIOR) colocar em pauta na próxima reunião .
- ✓ ENCONTRO DOS CPRs – REGIÃO NORTE – Jomar se encarregou de verificar o local e data adequados para realizar o evento.
- ✓ MARCAÇÃO DE ANDAIMES – Antonio Pereira se encarregou (na reunião anterior) de encaminhar, para a secretaria do CPN, a proposta de marcação de andaimes.

18.1. **REUNIÃO DO CPN** – Com o objetivo de esgotar os assuntos pendentes, decidiu-se realizar uma reunião extraordinária do CPN no dia 8 de dezembro em SP em local a ser informado nos próximos dias.

Não havendo nada a mais a ser tratado, Haruo Ishikawa agradeceu a presença e participação de todos, ressaltou a importância e interesse dos membros dos CPRs da região Centro-Oeste cujas três bancadas assumiram o compromisso de ampliar as suas participações para que os CPRs dessa região sejam revitalizados, e encerrou a reunião as 16h e 30 min.

Esta Ata será lida na próxima reunião para finalização e aprovação.

Haruo Ishikawa
Coordenador do CPN

Sergio Paiva
Secretário Executivo CPN

ANEXOS:

- ✓ O novo texto do Regimento Interno do CPN aprovado em reunião em 10 NOV 2011 – em fase de revisão ortográfica.
- ✓ As seguintes propostas de alteração da NR 18 (para avaliação final das bancadas e manifestação dos seus coordenadores para deliberação final na reunião do 08 DEZ 2011:
 - Alvenaria, revestimento, acabamento e impermeabilização;
 - Alvenaria estrutural
 - Carpintaria
 - Sistema de Ancoragem
 - Escavação, fundações e desmonte de rocha
- ✓ Proposta do CPR-RN
- ✓ Ofício do CPR-PB
- ✓ Planejamento CPN para 2012

Texto aprovado em reunião do CPN de 8 DEZ 2011